



600 Kg



Foto indicativa / Indicative picture

Cod. 05.085.09

**PONTE SOLLEVATORE
PER MOTO/QUAD
CON POMPA ARIA/OLIO**

**AIR-HYDRAULIC
MOTORCYCLE/QUAD LIFTER**

**ELEVADOR POR
AIRE/HIDRÁULICO
PARA MOTOCICLETA/QUAD**

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità: 600 Kg • Altezza min: 180 mm • Altezza max: 830 mm • Misura piano: 195x122cm (con appendici laterali) • Misura rampa: 58x122cm (con appendici laterali) • Range pressione operativa: 7,5 - 8,5 Bar 	<ul style="list-style-type: none"> • Imballo in legno • Dimensione imballi: 203x80x50cm • Peso lordo: 260kg • Peso netto: 230kg • Colore: Blu Ral 5015 • Tempi di consegna: 75 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacity: 600 Kg • Min.Height: 180 mm • Max.Height: 830 mm • Table size: 195x122cm (with side plate) • Ramp size: 58x122cm (with side plate) • Air pressure: 7,5 - 8,5 Bar 	<ul style="list-style-type: none"> • Plywood Cases • Package size: 203x80x50cm • G.W.: 260kg • N.W.: 230kg • Color: Blue Ral 5015 • Delivery time: 75 days 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 600 Kg • Altura Min.: 180 mm • Altura Max.: 830 mm • Tamaño de la superficie de apoyo: 195x122cm (con placa lateral) • Tamaño de la rampa: 58x122cm (con placa lateral) • Presión del aire: 7,5 - 8,5 bar 	<ul style="list-style-type: none"> • Embalaje Plywood • Tamaño del embalaje: 203x80x50cm • Peso bruto: 260kg • Peso neto: 230kg • Color: Azul Ral 5015 • Tiempo de entrega: 75 dias

HOT!



Foto indicativa / Indicative picture

Cod. 05.085.04 L

**Ponte sollevatore per moto e scooter
con pompa idraulica a pedale**

**Lift for motorcycles & scooters
equipped with foot hydraulic pump**

**Levantador hidráulico de peso
accionado por pie para motos y scooters**

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità: 450 Kg • Altezza min: 18,5 cm • Altezza max: 85 cm • Misura piano con rampa laterale: 266x65 cm • Misura piano: 206x65 cm • Misura rampa laterale: 60x65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensione imballi: 224x70x21cm • Imballo in legno • Peso lordo: 167,8kg • Peso netto: 145,5kg • Colore: Blu Ral 5015 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacity: 450 Kg • Min.Height: 18,5 cm • Max.Height: 85 cm • Table size with side ramp: 266x65cm • Table size: 206x65cm • Side ramp size: 60x65cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Package size: 224x70x21 cm • Plywood Cases • G.W.: 167,8kg • N.W.: 145,5kg • Color: Blue Ral 5015 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 450 Kg • Altura Min.: 18,5 cm • Altura Max.: 85 cm • Tamaño de la superficie de apoyo con placa lateral: 266x65cm • Tamaño de la superficie de apoyo: 206x65cm • Placa lateral: 60x65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño del embalaje: 224x70x21 cm • Embalaje Plywood • Peso bruto: 167,8kg • Peso neto: 145,5kg • Color: Azul Ral 5015



Foto indicativa / Indicative picture

Cod. 05.085.04 C

**Ponte sollevatore per moto e scooter
con pompa idraulica a pedale**

**Lift for motorcycles & scooters
equipped with foot hydraulic pump**

**Levantador hidráulico de peso
accionado por pie para motos y scooters**

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità: 360Kg • Altezza min: 20 cm • Altezza max: 85 cm • Misura piano con rampa laterale: 220x49 cm • Misura piano: 135x49 cm • Misura rampa laterale: 85x49cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensione imballi: 150x80x40 cm • Imballo in legno • Peso lordo: 120 kg • Peso netto: 107 kg • Colore: Blu Ral 5015 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacity: 360 Kg • Min.Height: 20 cm • Max.Height: 85 cm • Table size with side ramp: 220x49 cm • Table size: 135x49 cm • Side ramp size: 85x49cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Package size: 150x80x40 cm • Plywood Cases • G.W.: 120 kg • N.W.: 107 kg • Color: Blue Ral 5015 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 360 Kg • Altura Min.: 20 cm • Altura Max.: 85 cm • Tamaño de la superficie de apoyo con placa lateral: 220x49 cm • Tamaño de la superficie de apoyo: 135x49 cm • Placa lateral: 85x49cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Embalaje Plywood • Tamaño del embalaje: 150x80x40 cm • Peso bruto: 120 kg • Peso neto: 107 kg • Color: Azul Ral 5015



Cod. 05.085.05

**SOLLEVATORE IDRAULICO A PEDALE
PER SCOOTER E MOTO DA CROSS**

FOOT HYDRAULIC WEIGHT LIFTER FOR SCOOTERS AND ENDUROS

**LEVANTADOR HIDRÁULICO DE PESO ACCIONADO POR PIE
PARA MOTOS Y ENDUROS**

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacità: 135kgs	Load range: 135kgs	Capacidad: 135kgs
Altezza minima: 340mm	Minimum height: 340mm	Altura mínima: 340 mm
Altezza massima: 890mm	Maximum height: 890mm	Altura máxima: 890mm
Peso: 28,5kgs	Weight: 28,5kgs	Peso: 28,5kgs

**CAVALLETTO SPOSTA MOTO IN ACCIAIO VERNICIATO
MOVABLE MOTORCYCLE STAND IN PAINTED STEEL
SOPORTE MÓVIL PARA MOTOCICLETAS EN ACERO PINTADO**

Cod. 05.085.10



Permette di posteggiare e spostare in spazi ristretti (officine/show room) scooter e moto di grossa cilindrata dotate di cavalletto laterale

It allows to park and move in confined spaces (workshops/showrooms) scooters and big bikes equipped with side stands

Permite aparcar y mover en espacios confinados (talleres/salas de exposición) scooters y motocicletas equipadas con soportes laterales

Caratteristiche tecniche

Portata: 570kgs
Materiale: acciaio verniciato
Max lunghezza: 200cm
Max larghezza: 20cm
5 ruote da 2" doppie piroettanti
Dim. Max attrezzo montato: 211x80x9cm
Dim. Imballo: 198x31x9cm
Peso netto/lordo: 30/31.5kgs

Technical features

Capacity: 570kgs
Material: painted steel
Max length: 200cm
Max width: 20cm
5 x 2" double castor wheels
Max dim. assembled device: 211x80x9cm
Packaging Dim.: 198x31x9cm
Net/gross weight: 30/31.5kgs

Características técnicas

Capacidad: 570kgs
Material: acero pintado
Longitud máxima: 200cm
Ancho máximo: 20 cm
5 x 2" ruedas pivotantes dobles
Dim. Maxima dispositivo montado: 211x80x9cm
Embalaje Dim.: 198x31x9cm
Peso bruto/neto: 30/31.5kgs

**SDRAIOTTI SOTTO MACCHINA HEAVY DUTY CREEPERS COUCHETTES DE TRAVAIL
KFZ MECHANIKER ROLLBRETTEN CAMILLAS DE MECÁNICO**

Cod. 05.083.00

- Cuscino poggiatesta regolabile per il massimo comfort di lavoro
- 6 ruote piroettanti in gomma antiolio
- Misure: 1020x430x180mm
- Adjustable pneumatic headrest for maximum head and shoulder comfort
- 6 pivoting wheels (anti-oil corrosion)
- Size: 1020x430x180mm



Cod. 05.083.01

HOT!

Plastica di alta densità
High-density polyethylene
Molto resistente
High resistance

Capienza 150 kg
Max. weight load 150 kg
Misure (cm): 102x12xh48cm
Size (cm): 102x12xh48



Cod. 05.087.14



FOLDING ALUMINIUM LADDER
ESCALERA PLEGABLE DE ALUMINIO
RAMPA DI CARICO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO



Total length:	Longitud total:	Lunghezza totale:	199cm
Folded ladder:	Escalera plegada:	Rampa chiusa:	72cm
Load range:	Capacidad:	Portata:	270kgs
Width:	Ancho:	Larghezza:	30cm
Weight:	Peso:	Peso:	7kgs

Cod. 05.087.03



Coppia rampe in alluminio
Pair of aluminum ramps
Pareja de rampas de aluminio

Dimensions:	Peso:	con imballo	Portata
Dimensiones:	Weight:	with packaging	Capacity
Dimensioni:	Peso:	con embalaje	Capacidad:
151x24x5cm	7 kg	9,5 kg	400 kg



RAMPA IN ALLUMINIO
RICHIUDIBILE E TRASPORTABILE

ALUMINUM CLOSABLE AND PORTABLE RAMP

RAMPA DE ALUMINIO RECERRABLE Y PORTÁTIL

Cod. 05.087.04

Peso: 9,5kg (11,5 kg con imballo)	Peso: 9,5kg (11,5 kg con embalaje)
Weight: 9,5kg (11,5 kg with packaging)	Portata/Capacity/ Capacidad: 270 kg
	123x38x8cm

new model

Cod. 05.087.16

Peso: 18kg (20,5 kg con imballo)	Peso: 18kg (20,5 kg con embalaje)
Weight: 18kg (20,5 kg with packaging)	Portata/Capacity/ Capacidad: 300 kg
	185x38x8cm



Utenti:
officine moto,
motori marini

Main final users:
motor cycles workshops,
marine engine workshops

Utilisateurs:
garage motos,
moteurs marins

Cod. 05.049.00

SINCRONIZZATORE

per carburatori a 4 vacuometri completo di tubi e attacchi.

CARBURETTOR'S SYNCRONIZER,
with 4 vacuum-meters, complete with hoses and fittings.

SYNCHRONISEUR

pour carburateur avec 4 vacuo-mètres, complets de tuyaux est raccords.

GLEICHLAUFEINRICHTUNG

für Vergaser mit 4 Vakuummessern, komplett mit Schläuchen und Fittings.

SINCRONIZADOR


para carburadores con 4 vacuómetros con tubos y empalmes.

Hauptsächliche
Endverbraucher:
Motorradwerkstätten,
Werkstätten für Bootsmotore

Usuarios:
talleres para motocicletas,
talleres para motores náuticos

Cod. 05.090.62

Set 11 chiavi combinate
Kit of 11 combined wrenches
Juego de 11 llaves combinadas



3/8",
7/16",
1/2",
9/16",
5/8",
11/16",
3/4",
13/16",
7/8",
15/16",
1"

Cod. 05.090.64



Set 10 estrattori rotore


Kit of 10 rotor's extractors

Kit de 10 extractores rotor

(Honda, Suzuki, Yamaha, Bosch, Ducati, Kawasaki)

Cod. 03.031.13

SMONTAMOLLE PER MOTO
SPRING COMPRESSOR FOR MOTORCYCLES
EXTRACTOR DE MUELLES PARA MOTOCICLETAS



H max.	390mm	{ tra le spire, among the spirals, entre las espiras
H min.	8mm	
Ø max	100mm	
Ø min.	30mm	

Utilizzabile su ogni tipo di ammortizzatore

Suitable for all types of shock-absorbers

Se puede utilizar con todos los tipos de amortiguadores

Cod. 05.090.63



Set per la separazione e rivettatura di catene motocicli

idoneo per catene da 35 a 630
3 punti di separazione (2,2mm, 2,9mm 3,8mm)


Set for the separation and riveting of motorcycles chains

suitable for chains from 35 to 630
3 points of separation (2.2mm, 3.8mm 2.9mm)

Conjunto para la separación y el remachado de las cadenas de motocicletas

apto para cadenas de 35 a 630
3 puntos de separación (2,2mm, 3,8mm 2,9mm)

Cod. 05.090.65



Distanziatore per pinze freni

Spacer for brake clamps

Espaciador para pinzas freno

Cod. 05.085.07

Cavalletto ferma moto
Motorcycle stand
Soporte para motocicletas



Portata/Capacity/Capacidad:
200 kgs

Packaging dimensions:
Dimensiones del embalaje:
Dimensioni imballo:
640x540x160mm

Weight/Peso:
11,5kgs